

Stappenplan: een armband vlechten op z'n Japans

Materiaal

- * 2 draden breiwool (dikte nr. 5) van 75 cm (kleur 1)
- * 2 draden breiwool (dikte nr. 5) van 75 cm (kleur 2)
- * schaar
- * vierkant stuk karton met zijden van 15 cm (bijv. karton dat bij het papierafval terecht komt en dat men met een schaar kan knippen)
- * passer
- * potlood met een scherpe punt (gom en slijper)
- * meetlat
- * geodriehoek
- * wasknijper


Stappen

1. *karton – passer - meetlat*

Teken op karton een cirkel met straal 6 cm.

2. *geodriehoek - potlood*

Teken in de cirkel 2 middellijnen die loodrecht op elkaar staan.




3. *passer*

Zet de naald van je passer in punt A en teken 2 boogjes op de cirkelomtrek.


Steek de naald van je passer in de punten B, C en D en teken telkens 2 boogjes op de cirkelomtrek.

De cirkelomtrek is nu in 12 gelijke stukken verdeeld.



4. *potlood*

Duid de 12 verdeelpunten op de cirkelomtrek aan zodat ze nog zichtbaar zijn als je straks de cirkel uitknijpt.




5. Prik met de punt van het potlood in het middelpunt van de cirkel en duw nog een beetje door zodat het potlood door het karton gaat. Zo ontstaat er een gat in het midden van de cirkel.

6. *schaar*

Knip de schijf uit het karton.

7. Snijd aan elk verdeelpunt ongeveer 1 cm in de schijf (naar het middelpunt toe).



8. *draden*

Neem de 4 draden en breng de 8 uiteinden ervan bij elkaar samen.

9. Neem deze 8 uiteinden samen vast tussen de wijsvinger en de duim van één hand.

10. Breng dit hand in de lucht zodat de draden los naar beneden hangen.

11. Neem met je andere hand het diepste punt van alle draden samen vast (dit zijn de middens van de draden).

Laat nu de uiteinden van de draden (tussen duim en wijsvinger) los.

12. Knoop de draden samen zodat er op de plaats van de middens een lus ontstaat met een lengte van ongeveer 2 cm.

13. *wasknijper*

Steek de lus met knoop door het gat van de schijf.

Knijp een wasknijper aan de lus zodat de lus niet meer door het gat terug kan. (Dit zal later ook als gewicht werken). De lus met wasknijper zit aan de achterkant van de schijf.

14. Aan de voorkant van de schijf zijn er 8 draden.: 4 draden van kleur 1 en 4 draden van kleur 2.


15. Leg de 4 draden van kleur 1 in de 4 gleuven: LB, RB, LO en RO. Zorg ervoor dat elke draad gestrekt op het karton ligt tot in de gleuf (niet aanspannen!).

LB = de links-boven gleuf

RB = de rechts-boven gleuf

LO = de links-onder gleuf

RO = de rechts-onder gleuf



SCHEMA

16. Breng de 4 draden van kleur 2 in de 4 gleuven aangeduid met een *.

17. We starten met de draden van kleur 1.

18. Neem met je linkerhand de draad uit gleuf LB en breng die naar de 1^{ste} gleuf links naast LO.

19. Neem met je rechterhand de draad uit gleuf RO en breng die naar de 1^{ste} gleuf rechts naast RB.

20. Draai de schijf een kwartslag naar rechts zodat de gleuven waarin de draden van de andere kleur nu op de plaats komen van LB, RB, LO en RO in bovenstaand schema.

21. Herhaal stappen 18, 19 en 20 tot het einde (zelf gekozen einde of tot de draden te kort geworden zijn).

22. Verplaats de wasknijper tot bovenaan de vlecht en net onder de kartonnen schijf.

23. Haal de draden uit de gleuven en leg de kartonnen schijf weg.

24. Neem de 8 draden samen en maak een dubbele knoop op het eind van de vlecht. Neem de wasknijper weg.

25. *Schaar*

Knip het eind van de 8 draden op korte afstand van de knoop af.

De knoop kan in de lus gestoken worden en zo kan de vlecht als armband gebruikt worden.

Uitbreiding 1

Bij stap 15: leg de 4 draden van kleur 1 in andere gleuven. Alle andere stappen blijven dezelfde. Zo ontstaan andere vlechtpatronen.

Uitbreiding 2

Start van bij het begin met draden in 3, 4, ... , 8 verschillende kleuren. Zo ontstaan bontere vlechtpatronen.